


Zobacz również:

- przykładowy projekt grafiki bez spad
- przykładowy projekt grafiki na spad

# Przygotowanie naklejki na płytę CD 120 mm z małym otworem

## Specyfikacja do przygotowania projektu:

- wymiary dokumentu powinny wynosić:
  - 117 mm x 117 mm, gdy nie występuje grafika na spad,
  - 123 mm x 123 mm, gdy występuje grafika na spad,
- ważne elementy (np. teksty, logo) powinny być oddalone co najmniej 2 mm od krawędzi naklejki,
- zalecany format dokumentu:
  - PDF, EPS, CDR, TIFF, JPG,
- zalecana rozdzielczość bitmap:
  - od 150 do 250 dpi.



**UWAGA: gotowy projekt nie może zawierać obrysu wykrojnika. Dokładność pozycjonowania grafiki na naklejce wynosi ok. 1.5 mm.**

Obrys wykrojnika w formacie EPS można pobrać ze strony


[http://www.qprint.com.pl/uploads/230/42/naklejka\\_CD-120\\_z\\_malym\\_otworem\\_wykrojnik.eps](http://www.qprint.com.pl/uploads/230/42/naklejka_CD-120_z_malym_otworem_wykrojnik.eps)

Więcej informacji na temat przygotowania materiałów do druku można znaleźć na

[www.qprint.com.pl/przygotowanie\\_do\\_druku](http://www.qprint.com.pl/przygotowanie_do_druku)

# Przykład naklejki na płytę CD 120 mm z małym otworem GRAFIKA NIE NA SPAD

Gotowy do druku projekt nie zawiera obrysu wykrojnika. Wymiary grafiki w pliku wynoszą 117x117 mm, gdyż spady nie są potrzebne. Poniższy rysunek przedstawia przykładową grafikę



Rysunek obok przedstawia grafikę wraz z naniesionym obrysem wykrojnika. Proszę zwrócić uwagę na następujące elementy:

- grafika nie zawiera spadów, gdyż nie są one potrzebne w przypadku tego projektu,
- wszystkie elementy znajdują się co najmniej 2 mm od krawędzi wykrojnika.

# Przykład naklejki na płytę CD 120 mm z małym otworem GRAFIKA NA SPAD

Gotowy do druku projekt nie zawiera obrysu wykrojnika. Wymiary grafiki w pliku wynoszą 123x123 mm, gdyż zawiera spady. Poniższy rysunek przedstawia przykładową grafikę



Rysunek obok przedstawia grafikę wraz z naniesionym obrysem wykrojnika. Proszę zwrócić uwagę na następujące elementy:

- grafika zawiera spady, zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz naklejki,
- teksty znajdują się co najmniej 2mm od krawędzi wykrojnika.